

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4563/30/2017

Cieszyn, 12.01.2018 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **ORW Mufflon ul. Sanatoryjna 32, 43-450 Ustron**

data poboru próbki wody: **27.12.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-636/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/565-3-1/2017 z dnia 03.01.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach nadzoru w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego.

zakres badań:

- parametry fizyko-chemiczne: temperatura, chlor wolny.
- parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, bakterie *Clostridium perfringens*, *Salmonella*

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1906..

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanym zakresie próbka wody:

- a) nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

**Stwierdza się przydatności wody do spożycia przez ludzi.**

p.o. PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA  
SANITARNEGO W CIESZYNI

*T. Walga*  
TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/90/2017

Cieszyn, 29.11.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Szkoła Podstawowa nr 5,  
ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **08.11.2017r.**  
sprawozdanie z badań nr: **1488 z dnia 21.11.2017**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*TAW*  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała *PS*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *TG*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/90/2017

Cieszyn, 29.11.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Pompownia Jelenica, ul. A. Brody, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **08.11.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **1487 z dnia 21.11.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNI  
*Teresa Gawęda*  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała *PS*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *TG*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/72/2017

Cieszyn, 04.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Szpital, ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **06.09.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **1126 z dnia 21.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*[Signature]*  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała  
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/72/2017

Cieszyn, 04.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przedszkole nr 4, ul. Wiśniowa 13, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **06.09.2017 r.**  
sprawozdania z badań nr: **1127 z dnia 21.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takiego parametru, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strządała  
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/67/2017

Cieszyn, 15.09.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej sp. z o. o.,**

**43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10**

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **09.08.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **992 z dnia 11.09.2017**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*[Podpis]*  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała *[Podpis]*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *[Podpis]*

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Cieszynie

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/67/2017

Cieszyn, 15.09.2017 r.

## *Orzeczenie*

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”,  
ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Ustroń Jaszowiec**

data poboru próbki wody: **09.08.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **990 z dnia 11.09.2017**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

*Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*Teresa Gawęda*  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strządała *PS*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *TGS*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/67/2017

Cieszyn, 15.09.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec,**

**ul. Lipowa 20, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Ustroń Poniwiec**

data poboru próbki wody: **09.08.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **991 z dnia 11.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKŁADZIE

Sporządził: Paulina Strzadała  
Sprawdził: Teresa Gawęda



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/98/2017

Cieszyn, 20.12.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec,**

**ul. Lipowa 20, 43-450 Ustron**

wodociąg publiczny: **Ustron Poniwiec**

data poboru próbki wody: **06.12.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **1667 z dnia 15.12.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

Sporządził: Paulina Strzdała  
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/98/2017

Cieszyn, 20.12.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **06.12.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **1668 z dnia 15.12.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*[Podpis]*  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE INŻYNIERY

Sporządził: Paulina Strządala *[Podpis]*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *[Podpis]*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/74/2017

Cieszyn, 06.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Ustroń Poniwiec,  
ul. Akacyjowa, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Ustroń Poniwiec**

data poboru próbki wody: **13.03.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: : **SB/86268/09/2017 z dnia 15.09.2017 r.,**

**ID próbki : 136457/09/2017;**

**1099 z dnia 21.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu przeglądowego.*

Badania przeprowadzono w laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach, ogólna liczba mikroorganizmów w  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h, ogólny węgiel organiczny (OWO).

W badanym zakresie próbka wody:

- spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

**Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Sporządził: Paulina Strządala  
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/83/2017

Cieszyn, 25.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Mazowsze Medi SPA Sp. z o. o.**

**ul. Stroma 6, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Ustroń Jaszowiec**

data poboru próbki wody: **02.10.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/96608/10/2017 z dnia 10.10.2017 r.,**

**ID próbki : 143956/10/2017;**

**1285 z dnia 16.10.2017**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach, ogólna liczba mikroorganizmów w  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h, ogólny węgiel organiczny (OWO).

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

Sporządził: Paulina Strzdała  
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNY  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE WODY