



AKCJA ZIMA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE USTROŃ

Odśnieżanie obszaru całego miasta, w którego skład wchodzi dzielnice o charakterze ulic nizinnych, tj.: Nierodzim, Lipowiec, Hermanice, Goje, Zawodzie Dolne, Zawodzie Górne i dzielnice w których znajdują się drogi typowo górskie takie jak: Brzegi, Polana, Dobka, Jaszowiec, Poniwiec oraz odśnieżanie chodników i dróg do budynków należących do zasobów Miasta Ustroń zostało podzielone na III sektory.

Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości śnieżnej na drogach jest piasek, sól drogowa, oraz kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm. Jedynym materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych jest mieszanka piaskowo-solna albo sam piasek. W razie wystąpienia trudności w utrzymaniu płynności i bezpieczeństwa ruchu samochodowego za pomocą stosowanego sprzętu i materiałów uszarniających, na ulicach: Skalica, Turystyczna, Wczasowa, Stroma, Grażyńskiego, Szpitalna, Lipowa dopuszcza się stosowanie mieszanki piasku i soli po uzgodnieniu z Miejskim Zespołem Koordynacyjnym. Ulice w terenie płaskim będą utrzymywane na biało, za wyjątkiem skrzyżowań, wzniesień i łuków. Ulice w Dobce tj. Furmańska, Ślepa oraz Polańska (od skrzyżowania z ul. Złocieni do ul. Furmańskiej), będą utrzymywane na biało, a zwalczanie śliskości za pomocą piasku lub soli może nastąpić tylko za zgodą przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego. Ulica Równica będzie utrzymywana na czarno.

Koordynację akcji zimowej prowadzi Urząd Miasta Ustroń:

tel. 33 8579 320

33 8579 319

33 8579 322

33 8579 358

Do zadań koordynatora należy m.in.:

1. Koordynowanie przebiegu akcji zimowej z ramienia Zamawiającego poprzez sprawdzanie Wykonawcy co do bieżącego i skutecznego utrzymania dróg wg kolejności zimowego utrzymania.
2. Prowadzenie kontroli przebiegu akcji zimowej w terenie.
3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu akcji zimowej.
4. Rejestrowanie komunikatów prognoz pogody oraz lokalnych warunków atmosferycznych (temperatura, opady).
5. Sprawdzanie cotygodniowych faktur i rozliczenie z Wykonawcą akcji zimowej.
6. Rejestrowanie poleceń, skarg i interwencji.

Wykonawca ma obowiązek notowania wszystkich interwencji związanych ze stanem dróg i w miarę możliwości je załatwiać. Wykonawcę obowiązuje ścisłe przestrzeganie ustalonych kolejności i standardów utrzymania dróg, tzn. drogi niższych kolejności odśnieżania (II, III) będą odśnieżane dopiero po zakończeniu akcji na drogach I kolejności.

Kolejności zimowego utrzymania dróg

I kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odplużanie jezdni oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo – solnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny licząc od momentu wystąpienia zjawiska.

II kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odplużanie jezdni oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo – solnej musi nastąpić w ciągu 2 godzin licząc od momentu wystąpienia zjawiska.

III kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odplużanie jezdni oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo – solnej musi nastąpić w ciągu 3 godzin licząc od momentu wystąpienia zjawiska.



Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarniających dla dróg i chodników na terenie następujących dzielnic Miasta Ustróż:

Część (sektor) I –Nierodzim, Lipowiec i Hermanice

Odśnieżaniem, sektora I zajmuje się firma

Usługi Transportowe Kraj i Zagranica Arnold Szczepański

z siedzibą w Ustroniu

ul. Jabłoniowa 6, tel. 693-061-831

1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 1:

- I kolejność odśnieżania - ulice: Bładnicka, Dominikańska, Fabryczna, Lipowska, Skoczowska, Stellerka, Szeroka, Wiejska.
- II kolejność odśnieżania - ulice: Agrestowa, Bernadka, Chałupnicza, Choinkowa, Cicha, Długa, Działkowa, Folwarczna, Golezowska, Górecka, Graniczna, Harbutowicka, Jasna, Jaśminowa, Kreta, Krzywaniac, Kwiatowa, Kuźnicza – część, Leśna, Malinowa, Miła, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Potokowa, Przetnica, Różana, Sosnowa, Szkolna, Sztwiertni, Wałowa, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Wspólna, Zabytkowa, Zagajnik, Źródłana – część.
- III kolejność odśnieżania - ulice: Brzoskwiniowa, Beskidzka, Boczna, Czarny Las, Czereśniowa, Dobra Gospodarska, Górna, Jabłoniowa, Kamienic, Kręta, Krótka, Lipowski Groń, Laskowa łączna, Mokra, Nad Bładnicą, Nowociny, Podgórska, Spokojna, Urocza, Wiklinowa, Wodna, Żwirowa, boczna ul. Harbutowickiej.

2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr I

- Chodniki przy ulicach: Skoczowskiej, Kuźniczej, Osiedlowej, Porzeczkowej, Lipowskiej, Szerokiej, Szkolnej, Dominikańskiej, Bładnickiej, chodnik (przedłużenie ul. Wiklinowej).
- Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło parkingu w Nierodzimiu – 2 sztuki, most na Wiśle ul. Lipowska, most na Wiśle ul. Kuźnicza.
- Przejścia dla pieszych na ulicach: Wiejskiej (1 szt.) Skoczowskiej (4 szt.), Lipowskiej (1 szt.), Dominikańskiej (5szt.), Kuźniczej (1 szt.) oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych.
- Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w pkt 1

WYKAZ SPRZĘTU:

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 KM, z pługiem ogumionym i posyparką: 4 sztuki,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 1 sztuka,
- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg : 1 sztuka,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do ładunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: 1 sztuka,

Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg wyposażone są w nadajniki GPS i oznakowane.



Część (sektor) II –Centrum oraz Poniwec

Odśnieżaniem, sektora II zajmuje się firma

Usługi Transportowe Kraj i Zagranica Arnold Szczepański

z siedzibą w Ustroniu

ul. Jabłoniowa 6, tel. 693-061-831

1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla sektora II:

- I kolejność odśnieżania - ulice: 3 Maja (droga powiatowa nr 2659S), A. Brody, Akacjowa, Cieszyńska, Daszyńskiego, Fabryczna, Grażyńskiego, Jelenica, Konopnickiej, Ks. Kojzara, Mickiewicza, Partyzantów, Pod Skarpą, Rynek, Targowisko.
- II kolejność odśnieżania - ulice:, Bażantów, Bema, Błaszczyka, Cholewy, Dąbrowskiego, Droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 2, Drozdów, Dworcowa, Gałczyńskiego, Grabowa, Hutnicza, Kościelna, Kuźnicza - część, Lecznicza, Lipowa, Lipowczana, Myśliwska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Piękna, Polna, Sikorskiego, Słoneczna, Solidarności, Sportowa, Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, Tartaczna, Traugutta, Wiosenna, Wojska Polskiego, Wybickiego.
- III kolejność odśnieżania - ulice: 9 Listopada, Asnyka, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, , Grażyny, Jesionowa, Kalinowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Klonowa, Kluczyków, Kochanowskiego, Komunalna, Krzywa, Limbowa, Miedziana, Obrzeźna, Olchowa, Pasieczna, Reja, Siewna, Skłodowskiej, Skowronków, Słowików, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Topolowa, Tuwima, Wantuły, Wiązowa, Widokowa, Wierzbowa, Zielona, Żłota, boczna ul. Jelenica, boczna ul. Myśliwskiej.

2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr II

- Chodniki przy ulicach: Rynek, Brody, Słonecznej, Mickiewicza, Spacerowej, Jelenica, Cieszyńskiej, Konopnickiej, ul. 3 Maja, ul. Parkowej, Hutniczej, Grażyńskiego, Partyzantów, Daszyńskiego, 9 Listopada, Dworcowej, Aleja Legionów, Myśliwskiej, Grabowej, Gałczyńskiego, Strażackiej, Wantuły, Kojzara, Pod Skarpą, Sportowej, chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do SP-2.
- Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło CPN, most na Wiśle ul. Grażyńskiego, kładka drewniana w ciągu ul. Spacerowej (3 szt.).
- Przejścia dla pieszych na ulicach: Daszyńskiego (6 szt.), 3 Maja (11 szt.), Partyzantów (3 szt.), Cieszyńska (5 szt.), Grażyńskiego (2 szt.), Słoneczna (3 szt.), A. Brody (4 szt.), Pod Skarpą (3 szt.), rondo przy ul. Cieszyńskiej (4 szt.), rondo przy rynku (4 szt.), rondo przy Prażakówce (4 szt.), droga dojazdowa do SP-2 (2 szt.), oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych.
- Schody przy ulicach: Konopnickiej-Wantuły, Cieszyńskiej – zjazd i schody do alejki przed blokami, 3 Maja – schody na staw kajakowy, ul. Daszyńskiego – schody w kierunku „Strumyka”.
- Place postojowe TAXI przy ulicach 3 Maja, A. Brody i Grażyńskiego oraz plac Targowiska Miejskiego.
- Parking przy ul. Cieszyńskiej (dawne TESCO), parking na terenie ośrodka zdrowia, parking przy ulicach: A. Brody, Grażyńskiego, Partyzantów, Daszyńskiego, Słonecznej, Sportowej, Mickiewicza, Nadrzecznej.
- Drogi, place i chodniki na terenie budynków należących do zasobu Miasta Ustroń: ul. Cieszyńska (3 bloki), ul. Partyzantów (3 bloki), ul. 3 Maja (3 bloki), ul. Spółdzielcza, ul. Daszyńskiego (pod Dębem i przy Kuźni).
- Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w pkt 1

WYKAZ SPRZĘTU:

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: 5 sztuk,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 1 sztuka
- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: 2 sztuki,
- Samochód ciężarowy samowładowczy lub ciągnik z przyczepą samowładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: 1 sztuka,

Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg wyposażone są w nadajniki GPS i oznakowane.



Część (sektor) III –Jaszowiec, Polana i Dobka.

Odśnieżaniem, sektora I zajmuje się firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Sebastian Gazurek z siedzibą w 43-476 Jaworzynka 984, tel. 602-609-158.

1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 3:

- I kolejność odśnieżania - ulice: 3 Maja – część, ul. Furmańska, Polańska, Wczasowa, Skalica, Stroma, Ślepa, Turystyczna, Sanatoryjna, Skalica – część, Szpitalna, Zdrojowa.
- II kolejność odśnieżania - ulice: Chabrów, Jodłowa, Równica, Świerkowa, Wiślańska, Złocieni, Żarnowiec, Armii Krajowej, Źródłana.
- III kolejność odśnieżania - ulice: Baranowa, Beskidek, Jaworowa, Jastrzębia, Papiernia, Sucha, Orłowa, Pod Grapą, boczna od Wczasowej, boczna od Równicy, Gościradowiec, Kuźnicza – część, Liściasta, Belwederska, Okólna, Radosna, Uboczna, Uzdrowskowska, boczne ul. Źródlanej, boczna ul. Sanatoryjnej.

2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr III

- Chodniki przy ulicach: Polańskiej, Wczasowej, Turystycznej, Szpitalnej, Sanatoryjnej.
- Chodniki na mostach i kładkach: kładka wisząca na Wiśle, most na Wiśle ul. Wczasowa, most ul. Turystyczna, wiadukt w ciągu ul. Skalica oraz schody na wiadukt, mosty ul. Sanatoryjna (6 szt.).
- Przejścia dla pieszych na ulicach: Polańskiej (2 szt.), Wczasowej (11 szt.), Sanatoryjna (6 szt.), Szpitalna (3 szt.), oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych.
- Schody przy ulicy Papiernia (staw) Polana wejście i zejście wraz ze zjazdem
- Drogi, place i chodniki na terenie budynków należących do zasobu Miasta Ustroń: ul. Chabrów i Papiernia.
- Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w pkt 1

WYKAZ SPRZĘTU:

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: 3 sztuki,
- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: 2 sztuki,
- Pojazd z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub inny równoważny o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 sztuka,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 1 sztuka,
- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: 1 sztuka,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: 1 sztuka,

Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg wyposażone są w nadajniki GPS i oznakowane.

Utrzymywanie ulicy Drozdów, zjazd z ulicy Pod Grapą, zjazd z ul. Stawowej oraz włączenie z ul. Dominikańskiej do ul. Katowickiej

Ulica Drozdów – zjazd na ul. Katowicką, zjazd z ulicy Pod Grapą, zjazd z ul. Stawowej przy włączeniu się do ul. Cieszyńskiej muszą być utrzymywane na czarno, a użycie materiałów uszarstwiających (mieszanki piasku i soli drogowej) nie wymaga każdorazowej zgody przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynującego.

Utrzymywanie drogi wojewódzkiej

Droga wojewódzka nr 941 Skoczów - Istebna: ul. Katowicka, Katowicka II - jest utrzymywana przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, tel. 32 7819 211

